

ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๓๒๕๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๓๐๘๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวง ส่งเนื้อหาข้อมูลการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง การรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้ กำชับและติดตามผลการดำเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ตามที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งข้อมูล ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัดดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับ จังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามแนวทางที่กำหนดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองสารนิเทศ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๓๑-๒

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๗๑



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี			
๑.	ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	-
มาตรการด้านสวัสดิการของรัฐ			
๒.	การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี	กระทรวงแรงงาน	-
มาตรการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๓.	การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒	กระทรวงมหาดไทย	-
มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข			
๔.	เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ฉบับ
๕.	“๓ เก็บ ๓ โรค” ผนึกความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ฉบับ
มาตรการป้องกันและเตือนภัยแก่ประชาชน			
๖.	เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม	กระทรวงการคลัง	-
๗.	เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง	กระทรวงมหาดไทย	-

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน และในต่างประเทศจัด ณ สถานที่ที่เหมาะสม ประกอบด้วย

๑. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๑๐ รูป รับประทาน ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาคกำหนดจัดพิธี เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธี ตามความเหมาะสม

๒. การจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

๓. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู่ คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ภาควิชาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ kick off “โครงการรักษาคูคลองคู่เฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองคูเดิม ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมลงเรือร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชโบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มปฏิบัติการจริงในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รวมระยะเวลา ๒ ปี)

๔. การจัดกิจกรรมบริการประชาชน จัดกิจกรรมบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่

๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการ ท้องสนามหลวง อาทิ

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ และสาธิตวิธีการทำถังบำบัด

น้ำเสีย ถังดักไขมัน

- กระทรวงมหาดไทย บริการทำบัตรประชาชน
- กระทรวงแรงงาน การสาธิตและฝึกอาชีพ
- กระทรวงยุติธรรม ปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/การบริการด้านงานยุติธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข การสาธิตการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
- กรุงเทพมหานคร การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจฟันและวัดสายตา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และ

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริการตัดผม การสาธิต และฝึกอาชีพ

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการนวดแผนไทยโดยคนพิการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือน พร้อมนี้ ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๖๒๕๓๓

๑) หัวข้อเรื่อง การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ จนถึงสิ้นสุดการรักษาได้ เพียงแต่ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ ทั้งนี้ รวมถึงโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคตับอักเสบบีที่เกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบบี ซี ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกันตนที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัว และไม่แสดงอาการใดๆ เลยจนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมากๆ จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ้าง ซึ่งตอนนั้นมักเกิดตับแข็งแล้ว โดยพบว่าประมาณ ๒๐ ปี ร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณร้อยละ ๑-๓ ต่อปี สำหรับประเทศไทยพบมีผู้ป่วยร้อยละ ๑ - ๒ ของประชากรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกในระบบประกันสังคมได้จนถึงสิ้นสุดการรักษา อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษา ตั้งแต่ระยะแรก ขอให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th สำหรับแนวทางปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถใช้ชีวิตและออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ดื่มผักผ่อนให้พอเพียง ควรดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ จะทำให้ไวรัสแบ่งตัวมากขึ้นและตับเสื่อมเร็วขึ้น ทานยาตามคำสั่งแพทย์ และพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๕๖ ๒๕๐๓ หรือ สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๐๖ และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) หัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาวุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาวุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ และจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงประมาณกลางเดือน ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐-๘๐ ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง

ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ส่งผลอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพจนธ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว ดังนี้

การเตรียมความพร้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย บูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก ด้วยการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝน และน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และสั่งการให้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย ได้วางแผนการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัด ด้วยการเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และได้จัดตั้ง “ทีมพระราชรัฐ” เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และจัดส่งชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล ที่พักพิง อุปโภคบริโภค และเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกจังหวัดจะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด และทั่วถึง ตามระเบียบของราชการ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพร วาฬไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร: ๐๒๕๙๐๘๖๑๒-๓

๑) หัวข้อเรื่อง เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”

ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี มักพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้าปากเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูฝนอากาศชื้น เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค และแจ้งเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยสังเกตลักษณะอาการของเด็กด้วย

ลักษณะอาการของโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง จากเชื้อไวรัสที่ติดมากับมือ การใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็ก ๆ ที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มพองในปาก จะอักเสบ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ มักพบที่เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม ทำให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ โดยทั่วไปจะหายเองภายใน ๗-๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรง เช่น ใช้ส้อม ช้อน อาเจียน หอบ แขนขาอ่อนแรง กินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ ขอให้พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

แนวทางการควบคุม โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล จึงขอความร่วมมือครู พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน ในตอนเช้า ให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่นเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบว่ามียุติป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียน พักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หากพบว่ามีเด็กป่วยจำนวนมาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที และพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหลายคน หรือปิดโรงเรียนชั่วคราวประมาณ ๕ - ๗ วันหากมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายชั้นเรียน

ขอแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรพาเด็กเล็กไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีคนอยู่รวมกันมาก ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาชาแก้เจ็บแผลในปาก ผู้ดูแลควรเช็ดตัวให้เด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำ นม และน้ำผลไม้เย็น ๆ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปาก โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒



4 ร. สกัดโรค มือ เท้า ปาก

- ร.** รักษาความสะอาดสถานที่
บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
- ร.** รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อน
และหลังรับประทานอาหาร
และหลังขับถ่าย
- ร.** รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุด
หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก
- ร.** รู้ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ชีพ
กลัมน้ำอ่อนแรง รีบพบแพทย์ทันที

อ้ออ้อค๊ะ



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคมือ·เท้า·ปาก

Hand·foot·mouth disease



โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิดที่รุนแรงมาก และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไปคือ **EV71** ซึ่งสามารถพบได้ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่

การติดต่อ



ไอ จาม กินอาหาร หรือ สัมผัสสิ่งของร่วมกัน

อาการ



มีไข้ เบื่ออาหาร ผื่นแดงในช่องปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก ผื่นแดง หรือ ตุ่มใสตามร่างกาย โดยเฉพาะ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า

การป้องกัน

- แยกเด็กที่เป็นโรค และ หยุดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
- ฝึกลูกให้มีนิสัย "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
- ทำความสะอาดของเล่น และ ของใช้เป็นประจำ
- ทำความสะอาดพื้นหรือโต๊ะที่เปื้อนน้ำลาย โดยใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟสมคลอรีน ในการทำความสะอาด
- ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ป้องกันเชื้อโรคที่มากับอุจจาระ





ทำความสะอาด



ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ อาคาร เช่น ลูกบิด ราวบันได ขว伶

แยกสิ่งของเครื่องใช้



จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้แยกรายบุคคลไม่ให้ใช้ปะปนกัน
เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร และจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่

สังเกตอาการโรคมือ เท้า ปากในเด็ก



ครู พี่เลี้ยง ต้องหมั่นสังเกตอาการโรคมือ เท้า ปากในเด็ก
โดยการตรวจเด็กก่อนขึ้นห้องเรียน ถ้าพบมีอาการป่วย มีไข้ มีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็กอยู่ห้องพยาบาล
แล้วติดต่อผู้ปกครองพากลับบ้านและไปพบแพทย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร:๐๒๕๙๐๘๖๑๒-๓

๑) หัวข้อเรื่อง “๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณบ้าน โรงเรียน ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่บ้านและโรงเรียน

ขอให้ทุกบ้าน ทุกโรงเรียนสำรวจจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ถูกทิ้งรอบๆ บ้าน จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง ๑ ปี เมื่อมีน้ำขังไข่ยุงจะเติบโตเป็นลูกน้ำยุงลายได้ ภายใน ๑-๒ วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น แก้วน้ำหิ้งพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ ขอให้ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกได้

วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใช้มาตรการ

“๓ เก็บ ๓ โรค” คือ ๑. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์ ๒. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ ๓. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝาปิดมิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ **๓ โรค** คือ **โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย**

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาการที่พบส่วนใหญ่ มักมีไข้สูงลอย ๒-๕ วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หลังไข้ลดแล้วมีอาการซึม อาจเข้าสู่ภาวะช็อค ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไตวาย ตับวาย และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ภาวะติดสุรา ไขมันสูง หรือประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน เป็นต้น

การรักษาเมื่อมีอาการป่วยเบื้องต้น

๑. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ

๒. ให้อาหารและน้ำตามความต้องการ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน)

๓. ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ

๔. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า ๒ วัน หรือมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบา-เร็ว ความดันต่ำ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที **ประชาชน** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๕๒๒



รณรงค์กำจัด **ยุงลาย**
ด้วยมาตรการ

3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้
ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



อาการ

1.



ไข้สูงเฉียบพลัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน

2.



มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ

การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ชีमลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

3.



มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

4.



ตับโต ม้ามกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
น่าสงสัยควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนากิจกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



ยุ่งลายกับ โรคไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะของโรค เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
มักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 5-14 ปี

1 ไข้มุ่งลอม

- มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ระยะ 2-5 วัน
- หน้าแดง • มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ

3 ตับโตะ

- กดเจ็บใต้ชายโครงด้านขวา

2 อาการ เลือดออก

- เลือดกำเดาไหล
- มีจุดเลือดออกตามตัว
- เลือดออกตามไรฟัน
- ถ่ายดำ
- อาเจียนเป็นเลือด



4 ภาวะช็อก

- มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
- มีอาการปวดท้องมาก
- ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ชีพ
- อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
- มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว • ความดันต่ำ

รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ

2. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือ
ไอบูโพรเฟน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคาย
ระเพาะอาหาร)

3. ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วย
ไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำ

4. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า 2 วัน หรือมีอาการ
เหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง, เบื่อสว่นน้อยลง,
กระสับกระส่าย, มือเท้าเย็น, ชีพจรเบา-เร็ว, ความดันต่ำ
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

5. ภายใน 24-48 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีอาการ
ไข้ลดลงแล้ว เริ่มกินอาหารได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม
แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตราย

ที่มา : สำนักโรคติดต่อภายในโดยแมลง โทร.0-2590-3132

เผยแพร่โดย : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทร. 0-2590-3857

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development
www.riskcomthai.org



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



คำแนะนำสำหรับ คลินิก/ร้านขายยา



ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก



เด็ก

ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการอื่นๆ หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

ผู้ใหญ่

ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

ต้อง

แนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ห้าม

จ่ายยาลดไข้ประเภท NSAIDs ทั้งชนิดฉีดและรับประทาน



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. ๐๒ ๕๒๘ ๘๗๔๖

เบอร์ผู้ประสานงาน กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร โทร ๐ ๒๕๒๘ ๘๗๔๖

๑) หัวข้อเรื่อง เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม

๒) ที่มา / หลักการ / การดำเนินการ / ผลการดำเนินการ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการนำสลากที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด ไปขึ้นเงินรางวัลกับผู้รับซื้อรางวัล รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง นั้น

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบสลากอย่างรอบคอบ ผ่านช่องทางต่างๆ และหน้าเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th รวมถึงหน้า Facebook ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๓) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ถูกเผยแพร่ออกไปทุกสื่อทุกช่องทางโดยสื่อมวลชน

๔) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รู้ถึงวิธีในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้น

๕) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นย้ำ เตือนผู้รับซื้อรางวัลและประชาชนผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบสลากให้รอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยก่อนหน้านี้กรณีมีผู้นำสลากปลอมที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ดมาขึ้นเงินรางวัล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกและปรับ

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัลโปรดใช้ความระมัดระวังโดยให้สังเกตอย่างถี่ถ้วน เช่น ตรวจสอบคุณลักษณะของสลาก ความหนาบางของกระดาษ รูปภาพสลาก ขนาดตัวเลข ตัวอักษร และได้แนะนำเพิ่มเติมโดยขอให้ผู้มาขึ้นเงินรางวัลแสดงบัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา พร้อมเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล

การตรวจสอบสลากปลอมทั้งฉบับ

ใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่แท้จริงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนั้น ๆ ไว้เป็นแบบเพื่อหาความแตกต่าง ดังนี้

สลากของจริง

๑. กระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีขาว จะมีลายน้ำเป็นรูปนกยูงยักษ์ปรากฏในเนื้อกระดาษ ลักษณะสีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วสลาก

๒. กระดาษเมื่อนำส่องกับแสงไฟสีม่วงจะมีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรื่องแสง

๓. หมึก Anti Copy (หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง) เมื่อมองด้วยตาเปล่ามีสีส้มสว่างชัดเจน

๔. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ำจะไม่ละลาย

สลากของปลอม

๑. กระดาษเมื่อยกส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาว ไม่มีลายน้ำปรากฏในเนื้อกระดาษ
๒. กระดาษเมื่อยกส่องกับแสงไฟสีม่วง ไม่มีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรียงแสง
๓. หมึกสีส้มมีสีหม่นกว่า
๔. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ำจะละลาย

การตรวจสอบสลากแก้ไข

ใช้วิธีตรวจสอบหารอยการแก้ไขโดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องดูบริเวณที่สงสัยว่ามีการแก้ไข เช่น หมายเลขสลาก งวดวันที่ เดือน พ.ศ. คือ

๑. ตรวจสอบระยะห่าง ความสูงต่ำ ของตัวเลข และตัวอักษร
๒. ตรวจสอบรอยการขีด ลบ ลอก หรือตัดปะ บริเวณตัวเลขหรือตัวหนังสือภาษาไทยที่กำกับตัวเลขด้านข้างของสลาก และงวดวันที่ (อาจมีการแก้ไขจากงวดวันที่ ๑๖ เป็นงวดวันที่ ๑ ให้เปรียบเทียบรูปภาพสลากของแต่ละงวด) ซึ่งส่วนที่แก้ไขจะพบว่ามียอยเปื้อนหรือขุยของกระดาษ และเส้นแถบปลายสลากอาจขาดและไม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้นได้ตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน i-nigma ทั้งระบบ ios และ Android โดยนำไปสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะแสดงผล ปี - งวดที่ - ชุดที่ - เลขประจำฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่

หากผู้รับซื้อรางวัลหรือประชาชนมีข้อสงสัย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.glo.or.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สลาก สำหรับผู้ที่ทำการปลอมแปลงสลากหรือแก้ไขตัวเลขนำมาขึ้นเงินรางวัลจะมีความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) หัวข้อเรื่อง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ดังนี้ **เบรกแตก** ถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่ำ เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ถีๆ พร้อมดึงเบรกมือขึ้น - ลงเป็นระยะ เพื่อลดความเร็วของรถ จับพวงมาลัยให้มั่น และนำรถจอดในบริเวณที่ปลอดภัย **คันเร่งค้าง** หากเป็นรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เปลี่ยนเกียร์เป็น เกียร์ว่าง ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้รถเคลื่อนตัวสลับกับแตะเบรกเป็นระยะ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ห้ามใช้คลัตช์ เพราะทำให้รอบเครื่องสูงขึ้น ที่สำคัญ ห้ามดึงเบรกมือ และห้ามดับเครื่องยนต์ทันที เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำให้ควบคุมทิศทางรถไม่ได้ **ยางระเบิด** จับพวงมาลัยให้มั่น ถอนคันเร่ง และเหยียบเบรกเบาๆ ถีๆ เพื่อการชะลอความเร็วรถ พร้อมบังคับรถไปในทิศทางตรงข้ามกับยางที่ระเบิด เพื่อควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง **ไฟไหม้รถ** หากเป็นรถระบบก๊าซ ให้ปิดสวิทช์ตัดการทำงานระบบก๊าซ ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท และถอดข้อแบตเตอรี่ออก กรณีไฟลุกลามรวดเร็ว ดับเครื่องยนต์และรีบออกจากรถเร็วที่สุด พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ มาควบคุมเพลิง **รถตกน้ำ** เมื่อรถกำลังจมน้ำ ให้ปลดเข็มขัดนิรภัยและปลดล็อกประตูก่อนระบบไฟฟ้าขัดข้อง อดกระຈกทุกบาน เพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกรถให้เท่ากัน จะสามารถเปิดประตูรถได้ หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ให้ใช้ก้อนหรือของแข็งทุบกระจกข้างให้แตก เมื่อรถจมน้ำทั้งคัน ให้ลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำ รอจนระดับน้ำภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกัน จึงค่อยเปิดประตูออกไป โดยว่ายน้ำไปตามทิศทางของฟองอากาศ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตและประเมินสภาพเส้นทางในระยะไกล รวมถึงไม่ขับเร็ว หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย

“ขั้บรณมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
